

**А К Т**  
**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**

Акт составлен: 15.04.2025 г. 15-30 ч. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»

(Время, дата и место составления акта)

Мною, помощником врача-эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе» Смирновой Г.В. на основании поручения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Дзержинском, Юхновском, Износковском, Медыньском районах № 66 от 15.04.2025 г. в присутствии директора МКОУ «Лев-Толстовская СОШ» Алехиной Г.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, представителя юридического лица в присутствии которого проведено обследование, расследование)

Юридический адрес: Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. Полевая, д. 10.

Фактический адрес: Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. Полевая, д. 10, проведено обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для организации отдыха детей и их оздоровления в МКОУ «Лев-Толстовская СОШ» в целях оценки соответствия требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Летний лагерь оздоровительной направленности с дневным пребыванием на базе МКОУ «Лев-Толстовская СОШ» располагается по адресу осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (ОКВЭД 85.14): Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. Полевая, д. 10 (ИНН 4004003916; ОГРН 1024000566006)

Летний лагерь оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Лев-Толстовская СОШ» функционирует одну смену, продолжительность смены 21 день. Даты организации работы летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Лев-Толстовская СОШ» с 27.05.2025г. по 26.06.2025 г.

Планируемое количество детей в летнем оздоровительном лагере оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей: 120 человек, комплектуется: шесть отрядов по 20 человек).

Представлен приказ № 14-АХД от 10.04.2025 г. «Об организации летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Лев-Толстовская СОШ».

Представлено штатное расписание сотрудников (в количестве 24 человек), с функциональными обязанностями для работы в летнем оздоровительном лагере оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей.

Сотрудниками лагеря медицинский осмотр пройден в полном объеме, прослушан

курс гигиенической подготовки. Представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу копии документов и договоров заверены подписью руководителя и печатью образовательной организации.

В ходе производственного контроля проводимого ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе» в отношении МКОУ «Лев-Толстовская СОШ» представлен на санитарно-эпидемиологическую экспертизу протокол испытания воды, централизованной системы водоснабжения, из разводящей сети, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях № 163 от 29.01.2025г., в объеме проведенных исследований соответствует требованиям раздела II, п.2.6.2. СП 2.4.3648-20, выполненным ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе». Вода системы холодного водоснабжения по органолептическим, обобщенным, химическим, санитарно-микробиологическим показателям соответствует требованиям таб.3.1., таб.3.3., таб.3.5., таб. 3.13, раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Измерения световой среды в классах (начальной школы) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколом испытаний №П/85 от 29.01.2025г.

Измерения параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколом испытаний №П/84 от 29.01.2025г.

Территория МКОУ «Лев-Толстовская СОШ» по периметру ограждена забором, спланирована с учетом принципа функционального зонирования, с выделением соответствующих зон, в зависимости от функционального назначения. Территория благоустроена, озеленена. Озеленение из деревьев и кустарников, не имеющих плодоносящих ядовитых плодов. На территории образовательной организации имеется электрическое наружное освещение, что соответствует требованиям п. 2.2.1., раздел II СП 2.4. 3648-20. На территории выделены следующие зоны: игровая площадка, физкультурно-спортивная зоны, что соответствует требованиям п.3.4.1., раздел III СП 2.4.3648-20. Игровая, физкультурно-спортивная площадки имеют натуральное покрытие, что соответствует п. 2.2.2., раздел II СП 2.4.3648-20. Въезды и входы на территорию МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», проезды и дорожки частично заасфальтированы, частично покрыты тротуарной плиткой, не имеют дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4., раздел II СП 2.4.3648-20. На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта, что соответствует требованиям п. 2.2.5., раздел II СП 2.4.3648-20.

В непосредственной близости на территории МКОУ «Лев-Толстовская СОШ» оборудована контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), оборудована ровным твердым покрытием, размер площадки превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что соответствует требованиям п. 2.2.3., раздел II СП 2.4.3648-20. Представлен договор № 686/25 от 01.01.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами со специализированной организацией ГП «КРЭО».

Перед открытием летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Лев-Толстовская СОШ» проводится противоклещевая (акарицидная) обработка его территории по Договору № 52/25 от 09.01.2025г. на дезинсекционные работы (акарицидная обработка территории,

обработка от комаров), по Договору № 34/25 от 09.01.2025г. на дератизационные работы с ИП Слесаревым В.Г.

Водоснабжение и водоотведение. Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения (резервное от электронагревателей) и водоотведения, что соответствует п. 2.6.1., раздел II СП 2.4.3648-20. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3., раздел II СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, столовая, помещения медицинского назначения, туалетные для детей и персонала, помещения для уборочного инвентаря, что соответствует п. 2.6.5., раздел II СП 2.4.3648-20. В здании созданы условия для мытья рук отдыхающих, что соответствует п. 2.9.7., раздел II СП 2.4.3648-20.

Сливные трапы оборудованы в производственных, складских помещениях, помещениях столовой, санузлах, что соответствует требованиям п.2.6.1., раздел II СП 2.4.3648-20, представлен Единый договор холодного водоснабжения и водоотведения № 54 от 13.01.2025г. со специализированной организацией ГП КО «Калугаоблводоканал». Договор № ГВС-115/25 от 13.01.2025 г. с Дирекцией единого заказчика на горячее водоснабжение. Договор №ТС-152/24 от 30.08.2024 г. с Дирекцией единого заказчика на снабжение тепловой энергией.

Здание общеобразовательной организации МКОУ «Лев-Толстовская СОШ» отдельно стоящее, двухэтажное здание. Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует п. 2.4.1., раздел II СП 2.4.3648-20. Все помещения для детей, в т.ч. помещения в которых оказывается медицинская помощь, расположены в надземных этажах, что соответствует п. 2.3.1., раздел II СП 2.4.3648-20.

Для функционирования летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Лев-Толстовская СОШ» отведены: игровые комнаты, помещение для оказания медицинской помощи, столовая с пищеблоком, раздевалка для верхней одежды, кладовые, туалеты, помещение для уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 3.12.2., раздел III СП 2.4.3648-20. Туалеты отдельные для мальчиков и девочек, имеются отдельные туалеты для персонала, что соответствует требованиям п. 2.4.11., раздел II СП 2.4.3648-20. За летним лагерем оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Лев-Толстовская СОШ» закреплены следующие помещения: игровые комнаты - кабинет № 1 - 72,0 м<sup>2</sup>, кабинет № 2 - 69,2 м<sup>2</sup>, кабинет № 3 - 64,0 м<sup>2</sup>, кабинет № 4 - 72,3 м<sup>2</sup>, кабинет № 5 - 68,4 м<sup>2</sup>, кабинет № 6 - 64,5 м<sup>2</sup>, спортивный зал - 180,0 м<sup>2</sup>, актовый зал. Площадь игровых принята из расчета не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка, что соответствует требованиям п. 2.4.2., раздел II СП 2.4.3648-20.

Помещения оснащены мебелью, инвентарем и оборудованием в соответствии с функциональным назначением. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 2.4.9., раздел II СП 2.4.3648-20.

Помещения оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом воспитанников, мебель (столы, стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.3., раздел II СП 2.4.3648-20. Гардеробы оснащены вешалками, крючками для раздельного хранения одежды и местами для хранения обуви. Туалеты оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями, с установленными унитазами, что соответствует п. 2.4.11., раздел II СП

2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11., раздел ПСП 2.4.3648-20.

Количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием установлено для девочек (6) из расчета 1 на 20 девочек, для мальчиков (6) из расчета 1 на 30, умывальников установлено по пять в каждом туалете, из расчета 1 кран на 30 человек, что соответствует требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Помещения пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы переносными приборами по обеззараживанию воздуха (8 штуки), что соответствует п. 3.12.2., раздел III СП 2.4.3648-20. (представлено информационное письмо от руководителя общеобразовательной организации).

В игровых обеспечено наличие естественного освещения, что соответствует п. 2.8.2., раздел II, п. 3.4.12., раздел III СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует п. 2.8.3., раздел II СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что соответствует п. 2.4.13., раздел II СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами, что соответствует п. 2.8.5., раздел II СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения исправны, что соответствует п. 2.8.9., раздел II СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, что соответствует п. 2.8.6., раздел II СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует п. 2.7.1., раздел II СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует п. 2.7.2., раздел II СП 2.4.3648-20. Для окон, открываемых в весенний, летний период, имеются москитные сетки, что соответствуют п. 2.4.13., раздел II СП 2.4.3648-20. В производственных помещениях пищеблока оборудование, являющееся источником выделения тепла и влаги, оборудованы локальными вытяжными системами, что соответствует п. 2.7.4., раздел II СП 2.4.3648-20, п. 2.13., раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Дневной сон в летнем лагере оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Лев-Толстовская СОШ» не предусмотрен, представлено письмо от Отдела образования № 136 от 21.03.2025г. о режиме функционирования летних оздоровительных лагерей.

Распорядок работы лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Лев-Толстовская СОШ»: с 8:30 до 14:30.

Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ КО «ЦМБ № 6» Дзержинского района №17/2024-ОУ от 24.01.2024г. с последующей пролонгацией. В здании общеобразовательной организации имеются помещения для оказания медицинской помощи, что соответствует п. 2.3.1., раздел II СП 2.4.3648-20, в составе: медицинский кабинет и процедурный кабинет. В кабинетах оборудованы раковины для мытья рук (2 ед.). Водоснабжение холодное и горячее, водоотведение- централизованное. Имеется Лицензия №Л041-01158-40/00362954 от 04.12.2020г. на оказание первичной медико-санитарной помощи.

Питание организовано на базе столовой МКОУ «Лев-Толстовская СОШ», работающего на сырье, расположенного в здании учебного корпуса. Питание осуществляется работниками МКОУ «Лев-Толстовская СОШ».

Штат сотрудников пищеблока на 120 человек, питающихся в летнем лагере оздоровительной направленности: два повара, три кухонных работника, укомплектован, что соответствует требованиям таблицы 6.19 СанПиН 1.2.3685-21.

На период функционирования летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей МКОУ «Лев-Толстовская СОШ» заключен договор с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе» на проведение производственного контроля № 21 от 09.01.2025г.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует п. 2.3.3., раздел II СП 2.4.3648-20, п. 2.5., раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи предусмотрены следующие помещения: раздаточная, овощной цех, мясо-рыбный цех, горячий цех с функциональным разделением помещения на зоны (участки), выделен участок холодных закусок. Моечная для мытья кухонной, столовой посуды, складское помещение, бытовые помещения для персонала (раздевалка, туалет), что не противоречит требованиям п. 1.3., раздел I СП 2.4.3648-20, п. 3.3., раздел III СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оснащены технологическим, холодильным, моечным оборудованием, раковинами для мытья рук, инвентарем, посудой и тарой, выполненными из материалов, предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2., раздел II СП 2.4.3648-20, п. 2.9., раздел II, п. 3.2., раздел III СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в т.ч.: плиты электрические (3 ед.), мармит для 1-х блюд (1 ед.), мармит для 2-х блюд (1 ед.), жарочный шкаф (1 ед.), электромясорубка (1 ед.), электросковорода (1 ед.), протиро-резочная машина (1 ед.), холодильник бытовой (1 ед.), морозильный ларь (1 ед.), водонагреватель вертикальный 100л (1 ед.), моечные ванны для обработки сырья, моечные ванны для мытья кухонной посуды (2 ед.), моечные ванны для мытья столовой посуды (3 ед.). Представлен акт проверки исправности холодильного и технологического оборудования пищеблока. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы из алюминия отсутствуют, что соответствует п. 2.4.6.2., раздел II СП 2.4.3648-20. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено использование отдельного технологического и холодильного оборудования, производственных столов, разделочного инвентаря и кухонной посуды, что соответствует п. 3.2., раздел III СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, что соответствует п. 2.4.6.2., раздел II СП 2.4.3648-20. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. Складские помещения оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует п. 2.4.6.2., раздел II СП 2.4.3648-20. Для персонала предусмотрено отдельное хранение личных вещей и рабочей одежды, что соответствует п. 3.4., раздел III СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Прием пищи осуществляется в обеденном зале на 150 посадочных мест. Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале, что соответствует требованиям п. 3.4.3, раздел III СП 2.4.3648-20.

Перед обеденным залом установлены умывальники (4 ед.), электросушилки для рук. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3, раздел II СП 2.4.3648-20.

Договор № 52 от 09.04.25г. на проведение обследования работников пищеблока на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций.

Питьевой режим в летнем лагере оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Лев-Толстовская СОШ» организован путем использования питьевой бутилированной воды, расфасованной в емкости с использованием одноразовых стаканчиков. При использовании бутилированной воды обеспечен запас чистой одноразовой посуды, установлены контейнеры для сбора посуды одноразового применения, что соответствует требованиям п. 2.6.6., раздел II СП 2.4.3648-20.

Представлены Муниципальный контракт на поставку питьевой воды № ИМЗ-2025-018437 от 15.04.2025 года с ООО «Глобус». Договор на поставку одноразовой посуды (стаканчиков) № 09/04/2025 от 09.04.2025 года с ООО «ОФИСМАГ-РТ».

Предоставлен акт № 2356/24 от 30.05.2024 г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов на пищеблоке, проверке эффективности работы от ООО ВДПО. Внутренняя отделка помещений без дефектов и повреждений, без признаков поражения грибком, выполнена материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.5.1., п. 2.5.2., п. 2.5.3, раздел II СП 2.4.3648-20, п. 2.16., раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В учреждении для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования приобретены моющие, чистящие и дезинфекционные средства, уборочный инвентарь. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя. Уборочный инвентарь промаркирован, выделены места для его хранения. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку красного цвета и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Обследование проводилось в присутствии:

директора МКОУ «Лев-Толстовская  
СОШ»

подпись

Алехиной Г.Д.

Акт обследования составлен:

Смирновой Г.В.

Помощником врача- эпидемиолога

подпись

Должность, ФИО лица, проводившего обследование:

Помощник врача-эпидемиолога

подпись

Смирнова Г.В.